Klemmenkästen ELK

BUILT BY
FULLER
TANKERS
TEL. 01291 620324
VAC
PUMP
ON/OFF
ENGINE
SPEED
ON/OFF

Klemmenkästen

Stahlblech-/Edelstahl-Sortiment

Stahlblech-Klemmenkasten, STB 378
Edelstahl-Klemmenkasten, SSTB 380
Zubehör 384

Aluminium-Sortiment

Aluminium-Klemmenkästen, HALP 388
Zubehör 390

Polyester-Sortiment

Polyester Klemmenkästen, MGRP 392
Zubehör 394

ABS-Sortiment

Kleiner ABS-Klemmenkästen, DABP 396
Zubehör 398

Mittlerer ABS Klemmenkasten, SABP 400
Zubehör 402

Großer ABS-Klemmenkästen, OABP 404
Zubehör 407

Polycarbonat-Sortiment

Kleiner Polycarbonat Klemmenkasten, DPCP 410
Zubehör 412

Großer Polycarbonat-Klemmenkästen, OPCP 414
Zubehör 417

Klemmenkästen
Stahlblech-Sortiment
Stahlblech-Klemmenkasten | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Material:
1,2 mm Stahlblech.

Korpus:
Gekantet und naht-verschweißt. Vier 8,5 mm Befestigungslöcher in der Rückwand. 4 Bolzen M6x13 mm zur Befestigung von DIN-Schienen oder Montageplatten.

Dichtung:
Dichtigkeit wird durch eine extrudierte, einteilige Polyurethan-Dichtung (PUR) gewährleistet.

Erdung:
Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

Schutzart:
IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08.

Oberfläche:
RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Lieferumfang:
Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungsschrauben, Befestigungslochstopfen enthalten. Erdungspunkt vorgesehen.

Abmessungstabelle | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Gehäuse Abmessungen			
H	**B**	**T**	**Artikelnr.**
150	150	80	STB151508
150	150	120	STB151512
150	300	80	STB153008
150	300	120	STB153012
200	200	80	STB202008
200	200	120	STB202012
200	300	80	STB203008
200	300	120	STB203012
200	400	80	STB204008
200	400	120	STB204012
200	500	120	STB205012
200	600	120	STB206012
200	800	120	STB208012
300	300	80	STB303008
300	300	120	STB303012
300	400	120	STB304012
300	500	120	STB305012
300	600	120	STB306012
400	400	120	STB404012
400	600	120	STB406012
400	800	120	STB408012

Übersicht Abmessungen | STB

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Profil Ansicht



BEREICH B-B

Klemmenkästen
Stahlblech-Sortiment
Edelstahl-Klemmenkasten | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Material:
AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl 1 mm / AISI 316L auf Anfrage. Gehäuse: 1mm. Deckel: 1.5 mm.

Korpus:
Gekantet und nahtverschweißt. Vier M6x13-Stehbolzen zur Befestigung des unteren Profils / der Montageplatte.

Dichtung:
Für AISI 316L, die Dichtigkeit wird durch eine extrudierte, einteilige Silikon-Dichtung gewährleistet.

Erdung:
Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

Schutzart:
IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

Oberfläche:
400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang:
Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungs- und Deckelbefestigungsstopfen. Erdung vorgesehen.

Abmessungstabelle | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Gehäuse Abmessungen			
H	B	T	Artikelnr.
150	150	80	SSTB151508
150	150	80	SSTB151508-316
150	150	120	SSTB151512
150	150	120	SSTB151512-316
150	300	80	SSTB153008
150	300	80	SSTB153008-316
150	300	120	SSTB153012
150	300	120	SSTB153012-316
200	200	80	SSTB202008
200	200	80	SSTB202008-316
200	200	120	SSTB202012
200	200	120	SSTB202012-316
200	300	80	SSTB203008
200	300	80	SSTB203008-316
200	300	120	SSTB203012
200	300	120	SSTB203012-316
200	400	80	SSTB204008
200	400	80	SSTB204008-316
200	400	120	SSTB204012
200	400	120	SSTB204012-316
200	500	120	SSTB205012

Gehäuse Abmessungen			
H	B	T	Artikelnr.
200	500	120	SSTB205012-316
200	600	120	SSTB206012
200	600	120	SSTB206012-316
200	800	120	SSTB208012
200	800	120	SSTB208012-316
300	300	80	SSTB303008
300	300	80	SSTB303008-316
300	300	120	SSTB303012
300	300	120	SSTB303012-316
300	400	120	SSTB304012
300	400	120	SSTB304012-316
300	500	120	SSTB305012
300	500	120	SSTB305012-316
300	600	120	SSTB306012
300	600	120	SSTB306012-316
400	400	120	SSTB404012
400	400	120	SSTB404012-316
400	600	120	SSTB406012
400	600	120	SSTB406012-316
400	800	120	SSTB408012
400	800	120	SSTB408012-316

Übersicht Abmessungen | SSTB

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Profil Ansicht



BEREICH B-B

Zubehörmatrix | STB

Gehäuse				**Montage**			**Befestigung**		**Abdeckung**
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**Bodenprofil**	**DIN-Schiene**	**Wandbefesti-gungslaschen**	**Mastbefestigung**	**Scharniere**
STB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AW41	EPF0500	STBH02
STB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AW41	EPF0600	STBH02
STB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AW41	EPF0800	STBH02
STB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AW41	EPF0300/EPF0400	STBH02
STB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AW41	EPF0300/EPF0500	STBH02
STB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AW41	EPF0300/EPF0600	STBH02
STB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AW41	EPF0400/EPF0600	STBH02
STB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AW41	EPF0400/EPF0800	STBH02

Zubehörmatrix | SSTB

Gehäuse				**Montage**			**Befestigung**		**Abdeckung**
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**Bodenprofil**	**DIN-Schiene**	**Wandbefesti-gungslaschen**	**Mastbefestigung**	**Scharniere**
SSTB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151508-316	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151512-316	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153008-316	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012-316	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202008-316	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202012-316	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203008-316	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012-316	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204008-316	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012-316	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-304	EPF0500	SSTBH02
SSTB205012-316	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-316	EPF0500	SSTBH02
SSTB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-304	EPF0600	SSTBH02
SSTB206012-316	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-316	EPF0600	SSTBH02
SSTB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-304	EPF0800	SSTBH02
SSTB208012-316	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-316	EPF0800	SSTBH02
SSTB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303008-316	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012-316	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-304	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB304012-316	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-316	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-304	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB305012-316	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-316	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-304	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB306012-316	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-316	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB404012-316	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-304	EPF0400/EPF0600	SSTBH02
SSTB406012-316	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-316	EPF0400/EPF0600	SSTBH02
SSTB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-304	EPF0400/EPF0800	SSTBH02
SSTB408012-316	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-316	EPF0400/EPF0800	SSTBH02

Klemmenkästen
Stahlblech-/Edelstahl-Sortiment
Zubehör

Montageplatte, BMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatten für IL-Gehäuse.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück

Gehäuse Abmessungen		Montageplatten Abmessung		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
150	150	125	120	BMP1515
150	300	125	270	BMP1530
200	200	175	170	BMP2020
200	300	175	270	BMP2030
200	400	175	370	BMP2040
200	500	175	470	BMP2050
200	600	180	570	BMP2060
200	800	180	770	BMP2080
300	300	275	270	BMP3030
300	400	275	370	BMP3040
300	500	275	470	BMP3050
300	600	280	570	BMP3060
400	400	375	370	BMP4040
400	600	380	570	BMP4060
400	800	380	770	BMP4080

Distanzbolzen für Klemmenkästen, AMTE

Beschreibung: Zur Tiefenverstellung der Montageplatte. Metrisches Gewinde M6.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Länge	VPE	Artikelnr.
10	50	AMTE6010
20	50	AMTE6020
30	50	AMTE6030
40	20	AMTE6040
50	20	AMTE6050

Boden Profil, BPP

Beschreibung: Boden Profil für die Montage von DIN Schienen

Material: Galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Klemmenkästen	
H/B	**Artikelnr.**
150	BPP15
200	BPP20
300	BPP30
400	BPP40
500	BPP50
600	BPP60
800	BPP80

DIN-Schiene, BDR

Beschreibung: 35 mm DIN Schiene für Klemmenkästen.

Material: Galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 5 Stück.

Für Klemmenkästen	
H/B	**Artikelnr.**
150	BDR3515
200	BDR3520
300	BDR3530
400	BDR3540
500	BDR3550
600	BDR3560
800	BDR3580

Klemmenkästen
Stahlblech-/Edelstahl-Sortiment
Zubehör

Wandbefestigungslaschen, AW

Beschreibung:	Befestigungswinkel zur sicheren Wandmontage. Beinhaltet Dichtungsringe, um den IP-Wert zu gewährleisten.
Material:	3 mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit:	4 Stück mit Montagematerial.

Artikelnr.
AW41

Wandbefestigungslaschen, AWS

Beschreibung:	Befestigungslaschen zur sicheren Wandmontage. Die mitgelieferten Dichtungsringe gewährleisten den IP Schutzgrad des Gehäuses. Edelstahlgehäuse benötigen 4 Bohrungen (8,5 mm) in der Rückwand.
Verpackungseinheit:	4 Stück mit Montagematerial.

Material	Artikelnr.
3 mm Edelstahl 304	AWS41-304
3 mm Edelstahl 316	AWS41-316

Gehäuse Mast-Besfestigung, EPF

Beschreibung:	Zubehör um Wandgehäuse an Masten zu montieren. Maximalen Belastung von 900N.
Material:	Galvanisiertes Stahlblech.
Min Mast Durchmesser:	80 mm.
Maximum pole Durchmesser:	250 mm.
Verpackungseinheit:	2 Profile mit Montagematerial.

Für Schaltschrank (B)	
STB, SSTB	**Artikelnr.**
300	EPF0300
400	EPF0400
500	EPF0500
600	EPF0600
800	EPF0800

Scharniere, STBH

Beschreibung:	Mit diesem Zubehör kann der Deckel per Scharnier geschlossen werden. Bearbeitung des Gehäuses nötig.
Material:	Verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit:	2 Scharniere mit Montagematerial.

Artikelnr.
STBH02

Scharniere, SSTBH

Beschreibung:	Mit diesem Zubehör kann der Deckel per Scharnier geschlossen werden. Bearbeitung des Gehäuses nötig.
Material:	Edelstahl
Verpackungseinheit:	2 Scharniere mit Montagematerial.

Artikelnr.
SSTBH02



Klemmenkästen
Aluminium-Sortiment
Aluminium-Klemmenkästen | HALP

IP 66, 67

Material:
Aluminium Typ EN AC-47100.

Dichtung:
Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C.

Schutzart:
IP 66, 67.

Oberfläche:
RAL 7001.

Zertifikate:
CE, GOST. Bzgl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus und Deckel aus Aluminium, Deckelschrauben aus Edelstahl.

Abmessungstabelle | HALP

IP 66, 67

Gehäuse Abmessungen			
H	**B**	**T**	**Artikelnr.**
45	50	30	HALP050503GE
64	58	36	HALP060604GE
64	98	36	HALP061004GE
64	150	36	HALP061504GE
80	75	57	HALP080806GE
80	125	57	HALP081306GE
80	175	57	HALP081806GE
80	250	57	HALP082506GE
122	122	80	HALP121208GE
122	122	90	HALP121209GE
122	220	80	HALP122208GE
122	220	90	HALP122209GE
122	360	80	HALP123608GE
160	160	90	HALP161609GE
160	260	90	HALP162609GE
160	360	90	HALP163609GE
160	560	90	HALP165609GE
230	200	110	HALP232011GE
230	330	110	HALP233311GE
230	330	180	HALP233318GE
230	400	110	HALP234011GE
230	600	110	HALP236011GE

Übersicht Abmessungen | HALP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Inside box view



Ansicht von Oben



Klemmenkästen
Aluminium-Sortiment
Zubehör

HALP-Montageplatte, HMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für HALP-Gehäuse.

Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2,5 mm bei HMP1656E und HMP2360E.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Gehäuse Abmessungen		Montageplatten Abmessung		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
64	58	54	48	HMP0606E
64	98	54	88	HMP0610E
64	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
80	125	69	114	HMP0813E
80	175	69	164	HMP0818E
80	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
122	220	108	204	HMP1222E
122	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
160	260	145	243	HMP1626E
160	360	145	343	HMP1636E
160	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
230	330	214	313	HMP2333E
230	400	214	383	HMP2340E
230	600	214	583	HMP2360E

Scharniere, HHI

Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. 150° -Öffnungswinkel. Gehäusebearbeitung nötig.

Material: Aluminium.

Für Kasten: HHI02: HALP080806GE bis HALP082506GE.
HHI03: HALP121208GE bis HALP236011GE.

Verpackungseinheit: Satz mit 2 Scharnieren in HHI02 und 3 Scharniere in HHI03.
Montagematerial beinhaltet.

Artikelnr.
HHI02
HHI03

Innenliegende Scharniere auf Anfrage.

Klemmenkästen
Polyester-Sortiment
Polyester Klemmenkästen | MGRP

IP 66, 67

Material:
Glasfaserverstärktes Polyester.

Dichtung:
Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C mit der Standard-Polyurethan-Dichtung; -60 °C bis +130 °C mit der Silikon-Dichtung; -35 °C Bis +100 °C mit der EPDM-Dichtung; -30 °C bis +80 °C mit der Neopren-Dichtung.

Entflammbarkeit:
UL94 V-0.

Schutzart:
IP 66, 67.

Oberfläche:
RAL 7000.

Zertifikate:
CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben. Deckelschrauben aus Edelstahl.

Abmessungstabelle | MGRP

IP 66, 67

Gehäuse Abmessungen			
H	**B**	**T**	**Artikelnr.**
75	80	55	MGRP080806GE
75	80	75	MGRP080808GE
75	110	55	MGRP081106GE
75	110	75	MGRP081108GE
75	160	55	MGRP081606GE
75	160	75	MGRP081608GE
75	190	55	MGRP081906GE
75	190	75	MGRP081908GE
120	122	90	MGRP121209GE
120	220	90	MGRP122209GE
160	160	90	MGRP161609GE
160	260	90	MGRP162609GE
160	360	90	MGRP163609GE
160	560	90	MGRP165609GE
250	255	120	MGRP252612GE
250	400	120	MGRP254012GE
405	400	120	MGRP414012GE

Übersicht Abmessungen | MGRP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Inside box view



Ansicht von Oben



Klemmenkästen
Polyester-Sortiment
Zubehör

Montageplatte für MGRP-Gehäuse, GMP

Beschreibung: Montageplatte für MGRP-Gehäuse.

Material: 1.5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2.5 mm bei GMP1656E.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen		Montageplatten Abmessung		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
75	80	64	69	GMP0808E
75	110	64	98	GMP0811E
75	160	64	148	GMP0816E
75	190	64	178	GMP0819E
120	122	107	108	GMP1212E
120	220	107	206	GMP1222E
160	160	144	144	GMP1616E
160	260	144	244	GMP1626E
160	360	144	344	GMP1636E
160	560	144	543	GMP1656E
250	255	233	238	GMP2526E
250	400	233	383	GMP2540E
405	400	390	385	GMP4140E

Scharniere, HHI

Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. 150° -Öffnungswinkel. Gehäusebearbeitung nötig.

Material: Aluminium.

Für Kasten: MGRP121209GE bis MGRP414012GE.

Verpackungseinheit: Satz mit 3 Scharnieren. Montagematerial beinhaltet.

Artikelnr.
HHI03

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Kleiner ABS-Klemmenkästen | DABP

IP 66,67 | IK 06/07

Beschreibung:
ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material:
ABS.

Dichtung:
Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit:
-40° bis + 60°C.

Entflammbarkeit:
UL 94 HB.

Schutzart:
IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Oberfläche:
RAL 7035.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben und Blindstopfen in Polyamid.

Abmessungstabelle | DABP

IP 66,67 | IK 06/07

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
53	55	36	27.5	DABP050504GE
53	65	36	25	DABP050704GE
80	82	56	42	DABP080806GE
80	82	86	72	DABP080809GE
80	120	56	42	DABP081206GE
80	120	86	72	DABP081209GE
80	160	56	42	DABP081606GE
80	160	86	72	DABP081609GE
120	122	56	42	DABP121206GE
120	122	86	72	DABP121209GE
120	160	91	77	DABP121609GE
120	200	86	72	DABP122009GE
150	200	76	62	DABP152008GE
160	240	91	77	DABP162409GE
160	240	121	107	DABP162412GE
230	300	86	72	DABP233009GE
230	300	111	97	DABP233011GE

Hinweis: Klemmenkasten mit transparenter Abdeckung kann bestellt werden, indem in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzt wird.

Übersicht Abmessungen | DABP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



Inside box view



Ansicht von Oben



BEREICH A-A

Zubehörmatrix | DABP

Gehäuse				**Montage**		**Befestigung**	**Abdeckung**
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**DIN-Schiene**	**Wandbefestigungslaschen**	**Scharniere**
DABP050504GE	53	55	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DABP050704GE	53	65	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DABP080806GE	80	82	56	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DABP080809GE	80	82	86	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DABP081206GE	80	120	56	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP081209GE	80	120	86	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP081606GE	80	160	56	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DABP081609GE	80	160	86	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DABP121206GE	120	122	56	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP121209GE	120	122	86	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP121609GE	120	160	91	DMP1216E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DABP122009GE	120	200	86	DMP1220E	DR351764E	DFL1E	DSHI1E
DABP152008GE	150	200	76	DMP1520E	DR351604E	DFL1E	DSHI1E
DABP162409GE	160	240	91	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DABP162412GE	160	240	121	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DABP233009GE	230	300	86	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E
DABP233011GE	230	300	111	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E

Montageplatte, DMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für DABP-/DPCP-Gehäuse.

Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen		**Montageplatten Abmessung**		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
80	82	55	68	DMP0808E
80	120	65	93	DMP0812E
80	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
120	160	105	132	DMP1216E
120	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
160	240	145	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Zubehör

DIN Schienen, DR

Beschreibung: DIN-Schiene 35mm für DABP-/DPCP-Gehäuse.

Material: Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen	
B	**Artikelnr.**
82	DR350584E
120/122	DR350964E
160	DR351364E
200 *	DR351604E
200 **	DR351764E
250	DR352154E
300	DR352754E

** DABP152008GE und DPCP152008GE*
*** DABP122009GE und DPCP122009GE*

Wandbefestigungslaschen, DFL

Beschreibung: Montagewinkel zur sicheren Wandbefestigung.

Material: Polycarbonat.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.
DFL1E

Scharniere, DSHI

Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. Gehäusebearbeitung nötig.

Material: Polycarbonat.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: Satz mit 2 Scharnieren und Montagematerial.

Artikelnr.
DSHI1E

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Kleiner ABS-Klemmenkästen | SABP

IP 66,67 | IK 06/07

Beschreibung:
ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material:
ABS.

Dichtung:
Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C.

Entflammbarkeit:
UL94 HB.

Schutzart:
IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Oberfläche:
RAL 7035.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.

Abmessungstabelle | SABP

IP 66,67 | IK 06/07

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
75	125	75	60.5	SABP081308GE
75	125	100	85.5	SABP081310GE
75	125	125	110.5	SABP081313GE
125	125	75	60.5	SABP131308GE
125	125	100	85.5	SABP131310GE
125	125	125	110.5	SABP131313GE
125	175	75	60.5	SABP131808GE
125	175	100	85.5	SABP131810GE
125	175	125	110.5	SABP131813GE
125	175	150	135.5	SABP131815GE
175	175	75	60.5	SABP181808GE
175	175	100	85.5	SABP181810GE
175	175	125	110.5	SABP181813GE
175	175	150	135.5	SABP181815GE
175	250	75	60.5	SABP182508GE
175	250	100	85.5	SABP182510GE
175	250	150	135.5	SABP182515GE

Hinweis: Klemmenkasten mit transparenter Abdeckung kann bestellt werden, indem in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzt wird. Klemmenkasten aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem in der Artikelnummer „SABP“ durch „SPCP“ ersetzt wird.

Übersicht Abmessungen | SABP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Inside box view



Ansicht von Oben



Zubehörmatrix | SABP

Gehäuse				**Montage**		**Befestigung**	**Abdeckung**	
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**DIN-Schiene**	**Wandbefesti-gungslaschen**	**Blindstopfen**	**Scharniere**
SABP081308GE	75	125	75	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP081310GE	75	125	100	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP081313GE	75	125	125	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131308GE	125	125	75	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP131310GE	125	125	100	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP131313GE	125	125	125	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131808GE	125	175	75	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP131810GE	125	175	100	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP131813GE	125	175	125	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131815GE	125	175	150	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP181808GE	175	175	75	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP181810GE	175	175	100	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP181813GE	175	175	125	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP181815GE	175	175	150	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP182508GE	175	250	75	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP182510GE	175	250	100	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP182515GE	175	250	150	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E

Montageplatte, SMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für SABP-Gehäuse.

Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen		**Montageplatten Abmessung**		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
75	125	48	98	SMP0813E
125	125	98	98	SMP1313E
125	175	98	148	SMP1318E
175	175	148	148	SMP1818E
175	250	148	223	SMP1825E

DIN Schiene, DR2

Beschreibung: DIN-Schiene 35 mm für SABP-Gehäuse.

Material: Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Schaltschrank		
H/B	**B**	**Artikelnr.**
75		DR350404E
125		DR350904E
175		DR351404E
	250	DR352154E

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Zubehör

Wandbefestigungslaschen, SFL

Beschreibung:	Wandbefestigungswinkel zur sicheren Wandbefestigung.
Material:	Polycarbonat.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.
SFL1E

Scharniere, DSHI

Beschreibung:	Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. Gehäusebearbeitung nötig.
Material:	Polycarbonat.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	Satz mit 2 Scharnieren und Montagematerial.

Artikelnr.
DSHI1E

Blindstopfen, SCP

Beschreibung:	Nur für Klemmenkästen mit Scharnieren, ersetzen die Originalschrauben.
Material:	Polyethylen.
Verpackungseinheit:	10 Stück.

Für Klemmenkästen	
T	**Artikelnr.**
75	SCP08E
100	SCP10E
125, 150	SCP1315E

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Großer ABS-Klemmenkästen | OABP

IP 66,67 | IK 06/07

Beschreibung:
ABS, halogenfrei-Klemmenkästen für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material:
ABS.

Dichtung:
Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +60° C.

Entflammbarkeit:
UL 94 HB.

Schutzart:
IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Oberfläche:
RAL 7035.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.

Abmessungstabelle | OABP

IP 66,67 | IK 06/07

Mit grauem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
200	200	132	115	OABP202013GE
200	300	132	115	OABP203013GE
200	400	132	115	OABP204013GE
300	300	132	115	OABP303013GE
300	400	132	115	OABP304013GE
300	600	132	115	OABP306013GE
400	600	132	115	OABP406013GE

Mit transparentem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
200	200	132	115	OABP202013TE
200	300	132	115	OABP203013TE
200	400	132	115	OABP204013TE
300	300	132	115	OABP303013TE
300	400	132	115	OABP304013TE
300	600	132	115	OABP306013TE
400	600	132	115	OABP406013TE

Übersicht Abmessungen | OABP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Inside box view



Ansicht von Oben



Zubehörmatrix | OABP

Gehäuse				**Montage**			**Befestigung**
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**Tiefenverstellungssatz für Montageplatte**	**DIN-Schiene**	**Wandbefestigungslaschen**
OABP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OABP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

Gehäuse				**Abdeckung**			**Anreihung**
	H	**B**	**T**	**Scharniere**	**Blindstopfen**	**Flügelschraube**	**Aufsetzrahmen**
OABP202013GE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013GE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013GE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013GE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013GE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013GE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013GE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OABP202013TE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013TE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013TE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013TE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013TE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013TE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013TE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Zubehör

Montageplatte, OMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für OABP-/OPCP-Klemmenkästen.
Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen		Montageplatten Abmessung		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
200	200	160	160	OMP2020E
200	300	160	260	OMP2030E
200	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	260	OMP3030E
300	400	260	360	OMP3040E
300	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E

Montageplatten-Tiefenverstellung, OEL



Beschreibung: Erlaubt durchgehende Tiefenverstellung der Montageplatte, mit M5 Bolzen.
Verpackungseinheit: 1 Stück OEL1E und 4 Stück OELA1.04E.

Artikelnr.
OELA1.04E
OEL1E

DIN Schiene, DR3

Beschreibung: DIN-Schiene 35 mm für OABP-/OPCP-Gehäuse.
Material: Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen	
H/B	**Artikelnr.**
200	DR351505E
300	DR352505E
400	DR353505E

Wandbefestigungslaschen, OFL

Beschreibung: Wandbefestigungswinkel für eine sichere Wandbefestigung. Können in 3 verschiedene Richtungen montiert werden und unterstützen ein Gewicht von mindestens 60 Kg.
Material: Polyamid.
Oberfläche: RAL 7035.
Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.
OFL1E

Klemmenkästen
ABS-Sortiment
Zubehör

Scharniere, OHI

Beschreibung:	Mit diesem Zubehör können den Deckel mit Scharnieren ausstatten. Gehäusebearbeitung nötig.
Material:	Polycarbonat.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	Satz mit 2 Scharnieren und Montagematerial.

Artikelnr.
OHI1E

Blindstopfen, OCP

Beschreibung:	Ersetzen Originalschrauben auf der Scharnierseite, wenn Scharniere angebracht wurden.
Material:	Polyethylen.
Verpackungseinheit:	12 Stück.

Artikelnr.
OCP1E

Flügelschrauben, OLW

Beschreibung:	Für Gehäuse mit Scharnieren. Sie erleichtern an der gegenüberliegenden Seite das Öffnen und Schließen des Deckels.
Verpackungseinheit:	24 Stück

Artikelnr.
OLW55E

Polycarbonat Aufsetzrahmen, OPCP-EE

Beschreibung:	Der Aufsetzrahmen wird eingesetzt, falls eine höhere Tiefe als standardmäßig vorhanden erforderlich ist, kann in Verbindung mit der Klemmenkästenserie OPCP verwendet werden.
Material:	Polycarbonat
Verpackungseinheit:	1 Stück

Für Klemmenkästen			
H	**B**	**T**	**Artikelnr.**
200	200	55	OPCP202006EE
200	300	55	OPCP203006EE
200	400	55	OPCP204006EE
300	300	55	OPCP303006EE
300	400	55	OPCP304006EE
300	600	55	OPCP306006EE
400	600	55	OPCP406006EE

60
60
150m

Klemmenkästen
Polycarbonat-Sortiment
Polycarbonat Klemmenkästen | DPCP

IP 66,67 | IK 08

Beschreibung:
Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendungen geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.

Material:
Polycarbonat.

Dichtung:
Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C.

Entflammbarkeit:
UL746C 5V.

Schutzart:
66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Oberfläche:
RAL 7035.

Zertifikate:
CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben, Blindstopfen aus Polyamid.

Abmessungstabelle | DPCP

IP 66,67 | IK 08

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
53	55	36	27.5	DPCP050504GE
53	65	36	25	DPCP050704GE
80	82	56	42	DPCP080806GE
80	82	86	72	DPCP080809GE
80	120	56	42	DPCP081206GE
80	120	86	72	DPCP081209GE
80	160	56	42	DPCP081606GE
80	160	86	72	DPCP081609GE
120	122	56	42	DPCP121206GE
120	122	86	72	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	DPCP121609GE
120	200	86	72	DPCP122009GE
150	200	76	62	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	DPCP233011GE

Auf Wunsch mit transparenter Polycarbonat Abdeckung.

Übersicht Abmessungen | DPCP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



Inside box view



Ansicht von Oben



BEREICH A-A

Zubehörmatrix | DPCP

Gehäuse				**Montage**		**Befestigung**	**Abdeckung**
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**DIN-Schiene**	**Wandbefestigungslaschen**	**Scharniere**
DPCP050504GE	53	55	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DPCP050704GE	53	65	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DPCP080806GE	80	82	56	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DPCP080809GE	80	82	86	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081206GE	80	120	56	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081209GE	80	120	86	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081606GE	80	160	56	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081609GE	80	160	86	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121206GE	120	122	56	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121209GE	120	122	86	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121609GE	120	160	91	DMP1216E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP122009GE	120	200	86	DMP1220E	DR351764E	DFL1E	DSHI1E
DPCP152008GE	150	200	76	DMP1520E	DR351604E	DFL1E	DSHI1E
DPCP162409GE	160	240	91	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DPCP162412GE	160	240	121	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DPCP233009GE	230	300	86	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E
DPCP233011GE	230	300	111	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E

Montageplatte, DMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für DABP-/DPCP-Gehäuse.

Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen		**Montageplatten Abmessung**		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
80	82	55	68	DMP0808E
80	120	65	93	DMP0812E
80	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
120	160	105	132	DMP1216E
120	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
160	240	145	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E

Klemmenkästen
Polycarbonat-Sortiment
Zubehör

DIN Schienen, DR

Beschreibung: DIN-Schiene 35mm für DABP-/DPCP-Gehäuse.

Material: Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen	
B	**Artikelnr.**
82	DR350584E
120/122	DR350964E
160	DR351364E
200 *	DR351604E
200 **	DR351764E
250	DR352154E
300	DR352754E

** DABP152008GE und DPCP152008GE*
*** DABP122009GE und DPCP122009GE*

Wandbefestigungslaschen, DFL

Beschreibung: Montagewinkel zur sicheren Wandbefestigung.

Material: Polycarbonat.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.
DFL1E

Scharniere, DSHI

Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. Gehäusebearbeitung nötig.

Material: Polycarbonat.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: Satz mit 2 Scharnieren und Montagematerial.

Artikelnr.
DSHI1E

Klemmenkästen
Polycarbonat-Sortiment
Großer Polycarbonat-Klemmenkästen | OPCP

IP 66, 67 | IK 08

Beschreibung:
Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendung geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.

Material:
Polycarbonat.

Dichtung:
Polyurethan (PUR) Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C.

Entflammbarkeit:
UL746C 5V.

Schutzart:
IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Oberfläche:
RAL 7035.

Zertifikate:
CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:
Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben aus Polyamid und Montageschrauben.

Abmessungstabelle | OPCP

IP 66, 67 | IK 08

Mit grauem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
200	200	132	115	OPCP202013GE
200	300	132	115	OPCP203013GE
200	400	132	115	OPCP204013GE
300	300	132	115	OPCP303013GE
300	400	132	115	OPCP304013GE
300	600	132	115	OPCP306013GE
400	600	132	115	OPCP406013GE

Mit transparentem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
200	200	132	115	OPCP202013TE
200	300	132	115	OPCP203013TE
200	400	132	115	OPCP204013TE
300	300	132	115	OPCP303013TE
300	400	132	115	OPCP304013TE
300	600	132	115	OPCP306013TE
400	600	132	115	OPCP406013TE

Übersicht Abmessungen | OPCP

Frontansicht



Profil Seitenansicht



BEREICH A-A

Inside box view



Ansicht von Oben



Zubehörmatrix | OPCP

Gehäuse				**Montage**			**Befestigung**
	H	**B**	**T**	**Montageplatte**	**Tiefenverstellungssatz für Montageplatte**	**DIN-Schiene**	**Wandbefestigungslaschen**
OPCP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OPCP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

Gehäuse				**Abdeckung**			**Anreihung**
	H	**B**	**T**	**Scharniere**	**Blindstopfen**	**Flügelschraube**	**Aufsetzrahmen**
OPCP202013GE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013GE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013GE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013GE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013GE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013GE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013GE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OPCP202013TE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013TE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013TE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013TE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013TE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013TE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013TE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE

Klemmenkästen
Polycarbonat-Sortiment
Zubehör

Montageplatte, OMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für OABP-/OPCP-Klemmenkästen.

Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen		Montageplatten Abmessung		
H	**B**	**h**	**b**	**Artikelnr.**
200	200	160	160	OMP2020E
200	300	160	260	OMP2030E
200	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	260	OMP3030E
300	400	260	360	OMP3040E
300	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E

Montageplatten-Tiefenverstellung, OEL



Beschreibung: Erlaubt durchgehende Tiefenverstellung der Montageplatte, mit M5 Bolzen.

Verpackungseinheit: 1 Stück OEL1E und 4 Stück OELA1.04E.

Artikelnr.
OELA1.04E
OEL1E

DIN Schiene, DR3

Beschreibung: DIN-Schiene 35 mm für OABP-/OPCP-Gehäuse.

Material: Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Für Klemmenkästen	
H/B	**Artikelnr.**
200	DR351505E
300	DR352505E
400	DR353505E

Klemmenkästen
Polycarbonat-Sortiment
Zubehör

Wandbefestigungslaschen, OFL

Beschreibung:	Wandbefestigungswinkel für eine sichere Wandbefestigung. Können in 3 verschiedene Richtungen montiert werden und unterstützen ein Gewicht von mindestens 60 Kg.
Material:	Polyamid.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.
OFL1E

Scharniere, OHI

Beschreibung:	Mit diesem Zubehör können den Deckel mit Scharnieren ausstatten. Gehäusebearbeitung nötig.
Material:	Polycarbonat.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	Satz mit 2 Scharnieren und Montagematerial.

Artikelnr.
OHI1E

Blindstopfen, OCP

Beschreibung:	Ersetzen Originalschrauben auf der Scharnierseite, wenn Scharniere angebracht wurden.
Material:	Polyethylen.
Verpackungseinheit:	12 Stück.

Artikelnr.
OCP1E

Flügelschrauben, OLW

Beschreibung:	Für Gehäuse mit Scharnieren. Sie erleichtern an der gegenüberliegenden Seite das Öffnen und Schließen des Deckels.
Verpackungseinheit:	24 Stück

Artikelnr.
OLW55E

Klemmenkästen
Polycarbonat-Sortiment
Zubehör

Polycarbonat Aufsetzrahmen, OPCP-EE

Beschreibung: Der Aufsetzrahmen wird eingesetzt, falls eine höhere Tiefe als standardmäßig vorhanden erforderlich ist, kann in Verbindung mit der Klemmenkästenserie OPCP verwendet werden.

Material: Polycarbonat

Verpackungseinheit: 1 Stück

Für Klemmenkästen			
H	**B**	**T**	**Artikelnr.**
200	200	55	OPCP202006EE
200	300	55	OPCP203006EE
200	400	55	OPCP204006EE
300	300	55	OPCP303006EE
300	400	55	OPCP304006EE
300	600	55	OPCP306006EE
400	600	55	OPCP406006EE

MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon: +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax: +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de